ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.000621.03.21 от 29.03.2021 г.

ПРОДУКЦИЯ

Универсальный грунт-концентрат глубокого проникновения (морозостойкий при транспортировке) Primer Forte. Область применения: Для внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех типов, для снижения водопоглощения оснований перед нанесением клеевых, выравнивающих, гидроизоляционных и напольных растворов сухих смесей. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-003-53935073-2011 изм. №3 «Грунтовки воднодисперсионные".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская Федерация). ОГРН: 1035006103208

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, р. 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 00636 от 24.03.2021 г. Протоколы ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) №42.11.0589.5 от 26.02.2021 г., ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) №77.3460 от 09.03.2021 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.000683.03.21 от 19.03.2021 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель _____ М. П. _____ Андреева Е.Е.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№0422973

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http:www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.000683.03.21 Дата 19. 03. 2021 г.

Основание производства экспертизы: заявление № 21/02.12.000480-2 от 18.02.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 24.02.2021 по 19.03.2021

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, № 0377180987299 от 29.10.2020г. рег. № 2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей" (ИНН:5031042874, ОГРН:1035006103208)
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Объект экспертизы: Универсальный грунт-концентрат глубокого проникновения (морозостойкий при транспортировке) Primer Forte

Сведения об изготовителе: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2316–003–53935073–2011 изм.№3 «Грунтовки воднодисперсионные"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 2316–003–53935073–2011 изм.№3 «Грунтовки воднодисперсионные", этикетка, данные о составе, протокол испытаний, регистрационные документы, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой водные растворы полимерных дисперсий с функциональными добавками. Состав: стирол-акриловая дисперсия, этиленгликоль, добавки, вода

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) №42.11.0589.5 от 26.02.2021 г., ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) №77.3460 от 09.03.2021 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Формальдегид, мг/м3	менее 0,001	0,01
Метилметакрилат, мг/м3	менее 0,001	0,01
Стирол, мг/м3	менее 0,001	0,002

008564

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы 0 0-4

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, винилбензолу, этан-1,2-диолу. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к сухости, раздражению. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз.

Область применения: Для внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех типов, для снижения водопоглощения оснований перед нанесением клеевых, выравнивающих, гидроизоляционных и напольных растворов сухих смесей

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве соблюдение требований ТУ 2316–003–53935073–2011 изм.№3. При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук(перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.5)

Заключение: Продукция: Универсальный грунт-концентрат глубокого проникновения (морозостойкий при транспортировке) Primer Forte соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи) **Г. В. Васильева**

Заведующий отделом профилактической токсикологии **Н. В. Завьялов**

Заместитель главного врача, Руководитель (заместитель) органа инспекции **А.В. Мизгайлов**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.21HH96

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»
_____ С.Г.Сафонкина
В.Н. Чалыгина

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
№ 77.3460 от 9 марта 2021 г.

1. Код образца (пробы): 12-1.21.3460 33

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 21/02.12.000480-2 от 18.02.2021

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"

4. Юридический адрес: 142400, Московская область, район Ногинский, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Универсальный грунт-концентрат глубокого проникновения (морозостойкий при транспортировке) Primer Forte

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
142400, Московская область, район Ногинский, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", 142400, Московская область, район Ногинский, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1

8. Время и дата отбора: 05.02.2021 09:00
Ф.И.О., должность:
Доставлен в ИЛЦ: 25.02.2021 09:00
Проба отобрана в соответствии с №299 от 28.05.2010 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010).

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ВМК622	24825057	СП 3068323 от 30.09.2020	29.09.2021

10. Условия проведения испытаний: -

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений:
ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)"

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 25.02.2021 09:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3460 - 556 дата начала испытаний 25.02.2021 09:30 дата окончания исследований 05.03.2021 13:06					
1	Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	балл	0	0 - 4	Инструкция 1.1.11-12-35-2004

Зав. отделением токсик. методов исследований Силаев В. А.

Мнения и толкования:

Образец представлен в приспособленной упаковке (пластиковая бутылка с завинчивающейся крышкой) с маркировкой на поверхности.

Внешний вид: серо-белого цвета жидкость со специфическим запахом.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Циценко Т. А., оператор

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АО
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489, тел. (495) 944 59 96
E-mail: zel_fguz@mail.ru; сайт: www.zelsanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.21HH96

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском АО города Москвы
_____ Павлова Л.В.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№ 42.11.0589.5 от 26 февраля 2021 г.

1. Код образца (пробы): 42-21-11-589

2. Цель исследований, основание: Заявление № 42.11.0589 от 16.02.2021г. по договору № 205/20 от 16.07.2020 г.

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Ногинский комбинат строительных смесей» (Через ООО «Интер-СТР»)

4. Юридический адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1, Россия

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Универсальный грунт-концентрат глубокого проникновения (морозостойкий при транспортировке) Primer Forte

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «Ногинский комбинат строительных смесей»
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1
Страна: Россия

7. Место отбора: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1, Россия

8. Время и дата отбора: 05.02.2020 10:30
Ф.И.О., должность: Образец продукции доставлен Заказчиком - ООО «Интер-СТР»
Доставлен в ИЛЦ филиала: 16.02.2021 в 12.00.

9. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» № 299 от 28.05.2010г. Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам. Подраздел II. Лакокрасочные материалы. Приложение 5Б, п. 3

10. Оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хроматограф газовый «Кристалл-2000М» с ПИД	820	ТТ 0067952 от 27.08.2020	26.08.2021
2	Анализатор жидкости Флюорат-02-3М	0849	ТТ 0063003 от 24.07.2020	23.07.2021

11. Условия проведения исследований: соответствуют НД на методы испытаний

12. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результата испытаний	Величина Допустимого уровня	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
Санитарно – химические миграционные показатели Модельная среда – воздушная среда Температура в камере 40°С, Воздухообмен 0,5м^3/час, Насыщенность 1,0 м^2/м^3					
1	Запах воздушной среды	баллы	1	Не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
2	Формальдегид	мг/м^3	<0,001	0,01	МУК 4.1.1272-03
3	Метилметакрилат	мг/м^3	<0,0005	0,01	ГОСТ Р ИСО 16017-1-07
4	Стирол	мг/м^3	<0,001	0,002	МУК 4.1.3167-14

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Врач по СГЛИ _____ И. Ю. Мосеева

Заместитель руководителя ИЛЦ филиала _____ Е. А. Кадыкова

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ филиала
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)